



Impresora multifunción HP Color Laser 179fnw (4ZB97A)



Descripción general

Rendimiento de una impresora multifunción láser a color a un precio asequible

Obtén el productivo rendimiento de una impresora multifunción: la impresora más pequeña del mundo de su categoría.[1] Imprime, escanea, copia, envía faxes y obtén resultados en color de alta calidad, además de imprimir y escanear desde tu teléfono.[2]

Calidad legendaria a un precio asequible

Esta sorprendentemente pequeña impresora láser ofrece una calidad excepcional en cada página.

Fácil impresión y escaneado móviles con la aplicación HP Smart

Obtén una configuración sencilla, e imprime y escanea desde tu teléfono con la aplicación HP Smart.[2]

Diseño adaptado a tu espacio

Trabaja de forma eficiente con una impresora multifunción pequeña y compacta: la impresora más pequeña de su categoría en el mundo.[1]

Características

Calidad láser absoluta

Texto en negro definido y color de gran calidad

El precio justo

La potencia de su impresora en la palma de la mano^[4]

Su dispositivo es su elección^[5]

Amplíe su alcance de impresión^[6]

[1] El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras láser a color personales de la competencia en todo el mundo (definidas como impresoras láser a color no discontinuas con un precio inferior a 200 euros, e impresoras multifunción láser a color con un precio inferior a 300 euros); Investigación interna de HP de las especificaciones publicadas por los fabricantes de impresoras el 4 de septiembre de 2018 y estudio de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 encargado por HP. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre del año actual. El tamaño de la impresora HP Color Laser de la serie 150 es de 1180,6 centímetros cuadrados y el tamaño de la impresora multifunción HP Color Laser de la serie 170 es de 1476,1 centímetros cuadrados. Para obtener más información, consulta keypointintelligence.com/HPColorLaser.

[2] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.

[4] Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

[5] Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita hp.es/impresion-movil. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

[6] El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

[4] Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

[5] Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita hp.es/impresion-movil. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

[6] El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.es/impresion-movil. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	ReCP
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp 4 bits
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp 4 bits
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4)	Hasta 18 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 4 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 19 ppm (negro) y 4 ppm (color)
Funciones	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 20,000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión manual a doble cara y de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, omisión de páginas en blanco, impresión de pósteres, marcas de agua
Funciones del software inteligente de la copiadora	Alimentador automático de documentos; Fondo de ajuste automático; Diseño ampliado (impresión de 2 páginas en una hoja, impresión de 4 páginas en una hoja, copia de ID); Ajustes de contraste ampliados (11 ajustes distintos); Escala de un tamaño de papel a otro (A4, Ajuste automático)
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a WSD (solo para el soporte de red); Escaneado de libros; Costura de pósteres para escaneado múltiple; Conversión de texto; Escanear a libro electrónico; Archivo existente a libro electrónico
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente, fax en color, reducción automática de fax, rellamada automática, envío diferido, reenvío de fax, PC Fax, recepción segura
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP de apagado automático
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (1000 páginas) W2070A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (700 páginas) W2071A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (700 páginas) W2072A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (700 páginas) W2073A
Conectividad, estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-Tx; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Módem	33,6 kbps
Capacidades de red	Por medio de redes 10/100 Base-TX integradas
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™

Protocolos de red, compatibles	Mediante una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (soporte solo para colas sin procesar), WSD; Detección: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, IP automática, manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Software incluido	Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escáner de impresora multifunción HP, red HP LJ PC-FAX, programa OCR
Sistemas operativos compatibles	Windows® 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan ^[8] (Windows 7 o versiones posteriores)
Especificaciones de impacto sostenible	Sin mercurio
Certificación Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	CECP ^[16]
Certificado para Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 14 cpm
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4)	Hasta 4 cpm
Funciones estándar de envío digital	Escanear a WSD; Escaneado de ordenador
Resolución de fax en negro (mejor)	hasta 300 x 300 ppp
Fax	Sí
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 15 ipm (blanco y negro), hasta 6 ipm (color)
Formato de archivo de escaneado	PDF, JPG, TIFF
Modos de entrada de escaneado	Escaneado desde el panel frontal, copia, software de escaneado de impresora multifunción HP, aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA
Tecnología de escaneado	Contact Image Sensor (CIS)
Tipo de escáner	De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Área de visualización (métrico)	65,5 x 14,8 cm
Pantalla	LCD de 2 líneas
Dimensiones mínimas (P x A x L)	406 x 363 x 344,1 mm (Las dimensiones varían según la configuración)
Peso	14,08 kg ^[10] (El peso varía según la configuración)
Consumo energético	300 vatios (impresión activa), 38 vatios (listo), 1,9 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual) ^[11]
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)

Contenido de la caja

Impresora multifunción HP Color Laser 179fnw; Cartucho de impresión de inicialización previamente instalado para impresora HP Laser negro (700 páginas); Cartucho de impresión para impresora HP Laser cian (500 páginas); Cartucho de impresión para impresora HP Laser amarillo (500 páginas); Cartucho de impresión para impresora HP Laser magenta (500 páginas); Tambor de creación de imágenes; Unidad de recogida de tóner; Póster de configuración; Guía de referencia; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Sin CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB; Cable de línea telefónica^[13]

Servicios (Care Pack)

UB4X3E Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para la impresora multifunción Color LaserJet de la serie 17x; UB4X0E Servicio de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para la impresora multifunción Color LaserJet de la serie 17x; UB4X6E Servicio de 3 años con devolución al almacén para la impresora multifunción Color LaserJet de la serie 17x; (UB4X3E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UB4X0E: disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UB4X6E: disponible en Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada para el hardware; Para obtener más información, visita <http://www.support.hp.com>

Especificaciones adicionales

Actualizaciones de controladores	Sistemas operativos compatibles más recientes y controladores de impresión disponibles en https://www.support.hp.com
Admite auricular de teléfono	No
Admite detección de timbre distintivo	Sí
Admite modo de teléfono fax	Sí
Ajuste de escala de copiadora (ADF)	De 25 a 400%
Ajustes de copia	Copias; Tamaño original; Reducir/ampliar; Oscuridad; Tipo original; Intercalación; Impresión de 2 páginas en una hoja; Impresión de 4 páginas en una hoja; Copia de ID; Ajustar fondo; Copia de ajuste automático; Modo de color
Alimentación	Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA, 50/60 Hz
Alimentador de sobres	No
Bandejas de papel, estándar	1
Bandejas de papel, máximo	1
Barrera contra fax no deseado	Sí, necesita ID de llamada
Cable incluido	Sí, 1 cable USB y 1 cable de línea telefónica
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 600 ppp
Capacidad de entrada	Hasta 150 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidad de salida	Hasta 50 hojas
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 50 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 40 hojas
Certificaciones y conformidades	Marca CE, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Europa Oriental
Colores de impresión	Sí
Compatibilidad electromagnética	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Parte 15, Subapartado B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Número 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Otras certificaciones EMC según requiera cada país)
Compatible con Mac	Sí
Compatible con reducción automática de fax	Sí
Configuración de reducción/ampliación de copias	De 25 a 400%

Copias, máximo	Hasta 999 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	EBR21
Código UNSPC	43212110
Digitalización en color	Sí
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	501 x 466 x 440 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	421,9 x 422,9 x 344,1 mm
Dirección web para obtener información adicional	http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
Distribución de fax	No
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,5 B (A) (impresión con el modo de monocromo); 6,1 B (A) (impresión con el modo de color)
Emisiones de potencia acústica (escáner activo)	6,2 B (A) (escaneado a 18 ipm solo con el AAD)
Entrada de gestión de papel, estándar	Bandeja de entrada de 150 hojas
Envío diferido de faxes	Sí
Especificaciones y nombre del producto	Impresora multifunción HP Color Laser de la serie 100. Imprime: hasta 18 ppm en negro y 4 ppm en color; Hasta 600 x 600 x 2 bits ppp; Ciclo de trabajo de hasta 20 000 páginas al mes; RAM de 128 MB
Formato de archivo de escaneo nativo	PDF; JPG; TIFF
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Fotografía de hoja de datos 1	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw Jolt Front.jpg
Fotografía de hoja de datos 2	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw Jolt Front.jpg
Fotografía de hoja de datos 3	Publication photos/HP Color Laser MFP 179fnw.jpg
Fotografía de hoja de datos 4	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Funciones principales	Escanear a PDF
Gestión de seguridad	Servidor web integrado con red protegida por contraseña; Activar/desactivar puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; SNMPV2 y V3; IPSec; Filtrado: MAC, IPv4 y IPv6
Gramaje de papel compatible	De 60 a 220 g/m ²
Gramajes de soportes, ADD admitido	De 60 a 105 g/m ²
Harmonized tariff schedule code	8443310000
Hoja de datos, fotografía 5	Publication logos/Legendary_HP_reliability_thin_icon.jpg
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países/regiones	http://www.hp.com/es

Interfaz de ordenador de fax admitida	Sí
Intervalo de humedad en funcionamiento	del 10 al 80% de HR sin condensación
Lenguajes de impresión	SPL
Logotipo de tecnología, impresión 2	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 3	Publication logos/USBhiColour.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 4	Publication logos/wireless direct.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 5	Publication logos/air print.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 6	Publication logos/Mopria.jpg
Manipulación de los medios de salida acabados	Alimentador de hojas
Marcaciones de velocidad de fax, número máximo	Hasta 200 números
Margen de temperaturas operativas	De 10 a 30 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	De 15 a 27 °C
Margen derecho (A4)	5 mm
Margen inferior (A4)	5 mm
Margen izquierdo (A4)	5 mm
Margen superior (A4)	5 mm
Memoria	128 MB
Memoria de fax	Hasta 400 páginas
Memoria máxima	128 MB
Niveles de escala de grises	256
Nota Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes.
Nota Volumen de páginas mensuales recomendado	HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
Nota a pie de página de capacidad de impresión móvil	Puede requerir una actualización de firmware para que sea compatible. Descarga en http://www.hp.com/go/support ^[8]
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Valor de producción según ISO/IEC 19798. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/infosupplies

Nota a pie de página sobre la salida de la primera página	Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet . La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota acerca del volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	HP recomienda que el número de páginas escaneadas al mes se encuentre dentro del intervalo establecido para un óptimo funcionamiento del dispositivo
Nota al pie de página Contenido de la caja	Cartuchos de inicialización incluidos; Rendimiento de la composición de color (C/A/M) de 500 páginas y de 700 páginas en negro. Rendimiento medio declarado del cartucho de sustitución de la composición de color (C/A/M) de 700 páginas y de 1000 páginas en negro, según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita http://www.hp.es/infosupplies .
Nota al pie de página cartuchos de sustitución	Rendimientos medios del compuesto de colores (C/M/Y) y del negro declarados según ISO/IEC 19798 y en impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Nota al pie sobre el consumo eléctrico	Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel.
Número UPC	(ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Número de consumo eléctrico típico (TEC)	0,876 kWh/semana (Blue Angel); 1,093 kWh/semana (Energy Star) ^[12]
Número de usuarios	1-5 usuarios
Observaciones sobre la memoria	Memoria máxima de 128 MB (sin ampliación)
Panel de control	LCD de 2 líneas; 31 botones: Encendido, Cancelar, Iniciar (monocromo/color), Navegación (Menú, Aceptar, Atrás, Izquierda, Derecha), Copia de ID, Contraste, Escalar, Wi-Fi, Numérico y teléfono (de 1 a 9, 0, *, #, libreta de direcciones, rellamada, marcación), Modo (Fax, Copiar, Escanear a); Indicadores luminosos LED: Encendido, Estado, Wi-Fi, Modo
País/región de origen	Fabricado en China
Peso de componentes eléctricos y electrónicos de desecho	14,08 kg
Peso del embalaje	17,38 kg
Peso del papel (bandeja 1)	De 60 a 220 g/m ²
Primera copia impresa en color (A4)	En tan solo 32,1 segundos
Primera copia impresa en color (A4, modo reposo)	En tan solo 40 segundos (15 minutos)

Primera copia impresa en negro (A4)	En solo 12,6 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, modo reposo)	En tan solo 20 segundos (15 minutos)
Primera página impresa en color (A4, lista)	En tan solo 25,3 segundos
Primera página impresa en color (A4, modo reposo)	En tan solo 26 segundos (15 minutos)
Primera página impresa en negro (A4, lista)	En tan solo 12,4 segundos
Primera página impresa en negro (A4, modo reposo)	En tan solo 13 segundos (15 minutos)
Profundidad de bits	24 bits (color); 8 bits (mono)
Rango recomendado de humedad de funcionamiento	Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación)
Recuperación de fax remota	No
Reenvío de fax	Sí
Rellamada automática de fax	Sí
Requisitos mínimos del sistema	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet, USB
Resolución	Hasta 600 ppp
Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)	hasta 300 x 300 ppp
Resolución (blanco y negro, modo estándar)	203 x 98 ppp
Resolución (fotografía en negro, escala de grises)	300 x 300 ppp
Resolución de copia (texto color y gráficos)	Hasta 600 x 600 ppp (superficie plana); Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 x 600 ppp (superficie plana); Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de escaneado, hardware	Hasta 4800 x 4800 ppp
Resolución de escaneado, óptica	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de exploración mejorada	Hasta 19.200 ppp
Resolución de fax en negro	Hasta 203 x 196 ppp
Resolución de impresión en color (normal)	Hasta 600 x 600 ppp

Salida de gestión de papel, estándar	Bandeja de salida de 50 hojas
Seguridad	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2 2013 (internacional); EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (UE); IEC/EN 60825-1:2014 (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62749:2010; Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Cumplimiento de los estándares de seguridad láser 21 CFR 1002.10 y 1002.11, salvo las diferenciaciones de la notificación láser n.º 50 con fecha de 24 de junio de 2007; Otras aprobaciones de seguridad según requiera cada país
Seguridad dinámica	Impresora con seguridad dinámica habilitada
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows® 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan
Software descargable	Controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escáner de impresora multifunción HP, programa OCR, HP LJ PC-FAX (solo para el modelo 4 en 1)
Soporta interfaz TAM de teléfono fax	Sí
Tamaño de escaneado (AAD), mínimo	145 x 145 mm
Tamaño de escaneado (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaño del papel (alimentador automático de documentos)	B5
Tamaño del soporte, bandeja 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; De 76 x 148,5 a 216 x 356 mm
Tamaños de material admitidos	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Bandeja 2: no compatible; Duplexor automático opcional: no compatible
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4
Tamaños de soporte estándar (dúplex)	Modo a doble cara no compatible. Solo se admite modo a doble cara manual.
Tamaños de soportes, personalizados	De 76 x 148,5 a 216 x 356 mm
Tecnología de impresión	Laser
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	De -20 a 40 °C
Tiempo de precalentamiento	38 s
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos	Hasta 40 hojas

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas (75 g/m ²): 150
Tipos de soportes	Normal, ligero, de gramaje alto, de gramaje extra, en color, preimpreso, reciclado, etiquetas, bond, brillante
Ubicaciones de envío de fax	210
Usuario de destino y volumen de impresión	Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 500 páginas/mes
Velocidad de transmisión de fax	33,6 kbps
Velocidad del procesador	800 MHz
Versión Twain	Versión 1.9
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 6250 a 10 500 páginas
Volumen de páginas mensual recomendado	De 100 a 500 ^[15]
Área de impresión máxima	216 x 356 mm

[8] En el caso de que se requiera una actualización de firmware por motivos de compatibilidad, se puede descargar en <http://www.hp.com/go/support>.

[10] El peso varía según la configuración.

[11] Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

[12] Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel.

[13] Cartuchos de inicialización incluidos; Rendimiento: 500 páginas de la composición de color (C/A/M) y de 700 páginas en negro. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) del cartucho de sustitución de 700 páginas y rendimiento medio de 1000 páginas en negro según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/infosupplies>.

[15] HP recomienda que el número de páginas impresas al mes se encuentre dentro del ámbito indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo, basándose en factores entre los que se incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo con un periodo de garantía ampliado.

Kits y cartuchos de tóner HP Laser

★ : Recomendados

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo	W2072A
Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian	W2071A
Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta	W2073A
Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro	W2070A
Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 120A	W1120A

Kits de consumibles para impresora láser HP

Unidad de recogida de tóner HP Laser	5KZ38A
--------------------------------------	--------

Papel HP para usos múltiples

Papel multiusos HP Everyday

Papel HP para oficina - 2.500 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP113
Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP110
Papel de copia HP de 80 g/m ² - 500 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP910
Papel para oficina y uso doméstico HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP150

Papel profesional multiuso HP

Papel profesional para HP Inkjet, PageWide y Laser: A4, brillante, 180 gsm	3VK91A
--	--------

Papel HP diseñado para impresoras láser

Papel HP Professional para impresión láser

Papel láser brillante profesional HP de 150 g/m ² - 150 hojas/A4/210 x 297 mm	CG965A
Papel profesional HP para impresora láser: A4, brillante, 200 gsm	7MV83A
Papel profesional HP para impresora láser: A4, mate, 200 gsm	7MV80A

Papel láser HP Everyday

Papel profesional HP Everyday para impresora láser: A3, brillante, 120 gsm	7MV81A
Papel profesional HP Everyday para impresora láser: A4, brillante, 120 gsm	7MV82A

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendados

Servicios Care Pack de impresión y tratamiento de imágenes para consumidores

Servicio HP de 2 años con sustitución al siguiente día laborable para Color Laser MFP 15x y 17x	UB4W9E
Servicio HP de 2 años con sustitución estándar para Color Laser MFP 15x y 17x	UB4X2E
Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para Color Laser MFP 15x y 17x	UB4X0E
Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para Color Laser MFP 15x y 17x	UB4X3E
Servicio HP de 4 años con sustitución al siguiente día laborable para Color Laser MFP 15x y 17x	UB4X1E

Exención de responsabilidad — Copyrights

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.