



Impresora multifunción portátil HP OfficeJet 250 (CZ992A)



Descripción general

Imprima, escanee y copie desde casi cualquier lugar con esta impresora multifunción potente y portátil.

Imprima, escanee y copie desde casi cualquier lugar con esta impresora multifunción portátil. Conéctese fácilmente a la impresora con Wi-Fi Direct®.[1] Esta impresora eficaz y silenciosa dispone de una larga duración de la batería y ofrece el mayor número de páginas.[2]

Cuando la portabilidad se une a la productividad

Imprima, copie y escanee rápidamente documentos de varias páginas con el sistema de manos libres gracias al alimentador automático de documentos de 10 páginas.

Muestre el camino con una impresión móvil rápida y sencilla

Reduzca las interrupciones de carga con una batería de larga duración.

Calidad y fiabilidad de gran potencia

Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche o en la oficina.[5]

Características



Impresión en los desplazamientos con HP ePrint^[7]



Dé rienda suelta a la impresión^[8]

[1] El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

[2] La afirmación relativa a la mejor seguridad de su categoría compara todas las impresoras portátiles de inyección de tinta en color en octubre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2015, y teniendo en cuenta las especificaciones publicadas por los fabricantes.

[5] Compatible con la carga USB en modo APAGADO cuando está conectada a un puerto de carga USB apto para una carga mínima 1A.

[7] Requiere la conexión a Internet de una impresora con la función HP ePrint habilitada. La impresora requiere el registro de una cuenta ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de la prestación de servicios para dispositivos móviles. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y área de cobertura de su zona. Para obtener más información, visite hp.es/impresion-movil.

[8] El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso a la impresora.

Especificaciones

Calidad de impresión en negro (óptima)	Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador)
Calidad de impresión en color (óptima)	Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando se imprime desde un ordenador y a 1.200 ppp de entrada)
Velocidad de impresión en negro (ISO, A4)	Con CA: hasta 10 ppm; Con batería: hasta 9 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Con CA: hasta 7 ppm; Con batería: hasta 6 ppm
Velocidad de impresión	Hasta 9 ppm (en negro) y 6 ppm (en color)
Funciones	Impresión, copia, escáner
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 500 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Detección automática de ancho de papel
Funciones avanzadas del escáner	Alimentador automático de documentos (AAD) de 10 páginas
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP de apagado automático
Cartuchos de sustitución	Cartucho de tinta negra Original HP 62 (aprox. 200 páginas) C2P04AE; Cartucho de tinta tricolor Original HP 62 (aprox. 165 páginas) C2P06AE; Cartucho de tinta negra Original HP 62XL de alta capacidad (aprox. 600 páginas) C2P05AE; Cartucho de tinta tricolor Original HP 62XL de alta capacidad (aprox. 415 páginas) C2P07AE
Conectividad, estándar	1 dispositivo USB 2.0; 1 host USB 2.0; 1 red inalámbrica; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE
Capacidades de red	Sí, a través de Wi-Fi integrada
Capacidad inalámbrica	Sí. Red inalámbrica, Wi-Fi Direct y BLE
Capacidad de impresión móvil	Chrome OS; HP ePrint
Protocolos de red, compatibles	Soporte de red Wi-Fi
Software incluido	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, espacio de 850 MB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; HD de 1 GB; Requiere Internet; USB. Linux: para más información, consulta http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
Certificación Energy Star	Sí
Etiquetas ecológicas	Homologado ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Velocidad de copia en negro (óptima, A4)	Con CA: hasta 2 ppm; Con batería: hasta 2 ppm
Velocidad de copia en color (óptima, A4)	Con CA: hasta 1 ppm; Con batería: hasta 1 ppm
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 9 ppm en blanco/negro o escala de grises; Hasta 3,6 ppm en color
Formato de archivo de escaneo	Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Modos de entrada de escaneo	Copia y escaneo de panel frontal; Controlador de software para impresora multifunción portátil HP OfficeJet 250: Aplicaciones multifunción HP en dispositivos móviles
Tecnología de escaneo	CIS
Tipo de escáner	Alimentación de hojas
Pantalla	Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 6,73 cm (2,65 pulg.)
Dimensiones mínimas (P x A x L)	380,2 x 198,3 x 91,3 mm
Peso	2,96 kg (3,06 kg con batería) ^[6]
Consumo energético	0,14 vatios (apagado manual), 3,4 vatios (en espera), 0,81 vatios (suspensión) ^[7]
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Contenido de la caja	Impresora multifunción portátil HP OfficeJet 250; Cartucho de configuración de tinta HP 62 negro (aprox. 200 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 62 tricolor (aprox. 120 páginas); Folleto reglamentario; Póster de configuración; Cable de alimentación; Batería recargable; Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Servicios (Care Pack)	UG196E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras OfficeJet;UG072E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras OfficeJet;UG245E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras OfficeJet; (UG196E: todos los países de EMEA, excepto ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UG072E: Austria, Bélgica, Países Bálticos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UG245E: ME, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)
Garantía del fabricante	Garantía de hardware comercial de un año; Soporte web 24 horas al día los 7 días de la semana

Especificaciones adicionales

Adaptador de materiales transparentes (compatible)	No
Adaptador de transparencias	No
Admite impresión de acción de vídeo	No
Ajustes de copia	De A4 a carta; De carta a A4
Alimentación	Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, de 50 a 60 Hz
Alimentador de sobres	No
Bandejas de papel, estándar	1
Bandejas de papel, máximo	1
Cable incluido	No incluido, se vende por separado
Capacidad de copia en color	Sí
Capacidad de entrada	Hasta 50
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 20
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 5
Capacidad de entrada estándar (transparencias)	Hasta 5
Capacidad de entrada máxima (etiquetas)	Hasta 5
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)	Hasta 15
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4 x 6 cm)	Hasta 20
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 50
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)	Hasta 15
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 5
Capacidad de entrada máxima (tarjetas)	Hasta 20
Capacidad de entrada máxima (transparencias)	Hasta 5
Capacidad de envío por correo electrónico	Sí
Capacidad del alimentador automático de documentos	Hasta 10

Colores de impresión	Sí
Colores de los consumibles de impresión	Negro; Tricolor: cian, magenta y amarillo
Compatibilidad con multitarea	Sí
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Ninguno
Compatibilidad electromagnética	Directiva EMC de la UE
Compatible con Mac	Sí
Compatible con PictBridge	No
Conexión inalámbrica HP automática	Sí
Configuración de reducción/ampliación de copias	De 25 a 400%
Controladores de impresora incluidos	Sí
Copias, máximo	Hasta 50 copias
Código UNSPC	43212110
Digitalización en color	Sí
Dimensiones con las bandejas plegadas (An x F x Al)	380,2 x 198,3 x 91,3 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	517 x 132 x 242 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	380,2 x 401,5 x 269,8 mm (bandeja de escaneado e impresión abierta)
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa	No admite dispositivos de almacenamiento
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	5,7 B(A) (óptimo); 6,0 B(A) (normal); 6,2 B(A) (borrador rápido)
Emisiones de potencia acústica (copia activa)	5,9 B(A) (normal); 5,9 B(A) (borrador rápido)
Emisiones de presión acústica	50,7 dB(A) (óptimo); 54,5 dB(A) (normal); 57,2 dB(A) (borrador rápido)
Entrada de gestión de papel, estándar	Hasta 50
Formato de archivo compatible	PDF; JPEG; Formatos de texto editable (OCR) compatibles
Formato del archivo de salida	JPEG; PDF; TIFF
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)	Printers and Multifunction/250-Mobile-All-in-One_190x170.jpg
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/250-Mobile-All-in-One_70x100.jpg
Fotografía de hoja de datos 1	Publication photos/HP OfficeJet 250 Mobile AiO_main.JPG
Fotografía de hoja de datos 2	Publication photos/HP OfficeJet 250 Mobile AiO_secondary1.JPG
Fotografía de hoja de datos 3	Publication photos/OfficeJet 250_WAP.jpg

Fotografía de hoja de datos 4	Publication logos/Mobile_printing_thin_icon.jpg
Funciones principales	AAD de 10 hojas
Función HP ePrint	Sí
Gama de escala o ampliación de imágenes	De 25 a 400% en incrementos de 1% con una resolución de 300 ppp
Gramaje de papel compatible	De 60 a 300 g/m ²
Gramaje recomendado	75 g/m ²
HP Real Life technologies™	Valor predeterminado: desconectado
Harmonized tariff schedule code	8443310000
Hoja de datos, fotografía 5	Publication logos/Legendary_HP_reliability_thin_icon.jpg
Impresión sin bordes	Sí (hasta 127 x 177 mm)
Inalámbrico	1 Wi-Fi 802.11b/g/n
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países/regiones	http://www.hp.com/es
Intervalo de humedad en funcionamiento	HR de 15 a 90%
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Logotipo de tecnología, impresión 2	Publication logos/MacColour.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 3	Publication logos/Energy Star_NEW.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 4	Publication logos/WiFi.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 5	Publication logos/AirPrint.jpg
Logotipo de tecnología, impresión 6	Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg
Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 30 °C
Margen derecho (A4)	3 mm
Margen inferior (A4)	3 mm
Margen izquierdo (A4)	3 mm
Margen superior (A4)	3 mm
Memoria	DDR3 de 256 MB
Memoria máxima	DDR3 de 256 MB
Máxima impresión de colores	2
Niveles de escala de grises	256

Nombre de submarca	OfficeJet
Número UPC	889899185339
Número de cartuchos de impresión	2: 1 negro, 1 color (cian, magenta, amarillo)
Número de usuarios	1-3 usuarios
Panel de control	Pantalla táctil IR con 3 botones mágicos para «Inicio», «Atrás» y «?»
País/región de origen	Producido en Tailandia
Peso del embalaje	4,8 kg
Precisión en la alineación vertical	+/- 0,02 mm
Primera página impresa en color (A4, lista)	Con CA: en tan solo 20 segundos; Con batería: en tan solo 22 segundos
Primera página impresa en negro (A4, lista)	Con CA: en tan solo 13 segundos; Con batería: en tan solo 14 segundos
Profundidad de bits	24 bits
Rango de humedad en inactividad	De 5 a 90% HR
Rango recomendado de humedad de funcionamiento	HR del 20 al 80%
Ranuras de memoria	Ninguno
Rendimiento de página (cartuchos inicial/de entrada)	Aprox. 200 páginas en negro, aprox. 120 páginas en tricolor
Requisitos mínimos del sistema	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks y OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB Linux (para obtener más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® OS v10.15 Catalina, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; espacio de 1 GB disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 ppp
Resolución de copia (texto color y gráficos)	Hasta 600 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 ppp
Resolución de escaneado, hardware	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 600 ppp
Resolución de exploración mejorada	Hasta 600 ppp
Seguridad	Cumplimiento normativo (internacional) EN 60950/IEC 60950; Aprobación GS; Rusia EAC

Sensor de papel automático	Sí
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, espacio de 850 MB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; espacio de 1 GB disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB. Linux: para más información, consulta http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Chrome OS
Tamaño de escaneado (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaños de material admitidos	A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6, DL (sobres); 10 x 15 cm (fotografía)
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (dúplex)	De 76,3 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
Tamaños de soportes, personalizados	de 76 x 102 a 216 x 356 mm
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Tecnología de impresión	Ink
Temperatura de almacenamiento: límites	-40 °C a 60 °C
Tipos de soportes	Papel normal; Papeles fotográficos HP; Papel profesional o de prospecto mate HP; Papel de presentación mate HP; Papel profesional o de prospecto brillante HP; Otros papeles fotográficos de inyección de tinta; Otros papeles mate de inyección de tinta; Otros papeles brillantes de inyección de tinta; Papel normal, ligero/reciclado
Tipos de tinta	Basada en colorantes (color); Basada en pigmento (negro)
Usuario de destino y volumen de impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 300 páginas al mes
Velocidad de copia en color (ISO)	Con CA: hasta 8 ppm; Con batería: hasta 7 ppm
Velocidad de copia en color (ISO)	Con CA: hasta 4 ppm; Con batería: hasta 3 ppm
Velocidad de copia en negro (máximo, A4)	Con CA: hasta 18 ppm; Con batería: hasta 17 ppm
Velocidad de impresión a color (ISO)	Con CA: hasta 7 ppm; Con batería: hasta 6 ppm
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO)	Con CA: hasta 10 ppm; Con batería: hasta 9 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Con CA: hasta 19 ppm; Con batería: hasta 17 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)	Con CA: hasta 20 ppm; Con batería: hasta 18 ppm

Velocidad de impresión en negro (óptima, A4)	Con CA: hasta 4 ppm; Con batería: hasta 3 ppm
Velocidad del procesador	700 MHz
Versión Twain	Versión 1.9
Volumen de páginas mensual recomendado	100 a 300
Área de impresión máxima	209,9 x 349,6 mm

[6] El peso varía según la configuración.

[7] El consumo de energía varía en función del trabajo de impresión, el uso de la conectividad inalámbrica y la carga de la batería. Los valores facilitados son nominales.

Accesorios

Adaptadores de Red

★ : Recomendados

Adaptadores Bluetooth

Adaptador Bluetooth LM506 para HP OfficeJet 200/250

Z6X52A

Baterías/cargadores/adaptadores

Baterías

Batería HP OfficeJet de la serie 200

M9L89A

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendados

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Cartucho de tinta original HP 62 negro	C2P04AE
Cartucho de tinta original HP 62 tricolor	C2P06AE
Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad negro	C2P05AE
Cartucho de tinta original HP 62XL de alta capacidad tricolor	C2P07AE
Pack de ahorro de 2 cartuchos de tinta original HP 62 negro/tricolor	N9J71AE

Papel HP para usos múltiples

Papel multiusos HP Everyday

Papel HP para impresión - 500 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP210
Papel de impresión para impresoras multifunción HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm	CHP710

Papel profesional multiuso HP

Papel profesional para HP Inkjet y PageWide: A3, brillante, 180 gsm	7MV84A
Papel profesional para HP Inkjet, PageWide y Laser: A4, brillante, 180 gsm	3VK91A

Papel HP diseñado para impresoras de inyección de tinta

Papel fotográfico para inyección de tinta HP

Papel fotográfico brillante HP Everyday - 100 hojas/10 x 15 cm	CR757A
Papel fotográfico mate HP: 25 hojas/10 x 15 cm	7HF70A

Papel HP Professional para inyección de tinta

Papel profesional HP para impresoras de inyección de tinta y PageWide: A4, mate, 180 gsm	7MV79A
--	--------

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendados

Servicios Care Pack de impresión y tratamiento de imágenes para consumidores

HP Care Pack de 1 año con cambio al día siguiente para impresoras Officejet	UG133E
HP Care Pack de 2 años con cambio estándar para impresoras Officejet	UG220E
HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet	UG072E
HP Care Pack de 3 años con cambio estándar para impresoras Officejet	UG196E
Protección HP para impresoras Officejet contra daños accidentales con cambio al siguiente día laborable durante 3 años	UG054E

Exención de responsabilidad — Copyrights

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.